Lobservation de M. forjonel chirurgien achalon
que l'academie macharge d'examiner, a pour
objet une hernie enterolypiplocele inguinale,
que l'auteur nomme aussi vermineuse, Survenüe
a une femme agé de prés de Soixante ans;
la hernie ayant été pris les premiers jours
de la maladie pour une tumeur inflamatoire,
M. forjonel ne fût appellé que le Cinquieme
jour, lórsque les accidens d'étranglement se
manifesterent d'une maniere violente. àlexamen
de la tumeur herniere, il trouva quelle etoit pateuse
dans sa partie Superieure et qu'il y avoit fluctuation
dans linferieure, cequi l'empecha d'entanter la
réduction, et d'avoir recours a loperation
qu'il pratiqua aprés avoir fait prandre un
lavement a la malade, qui lui fit randre
beaucoup d'excrements durcis et Cinq vers.
à louverture du Sac herniere il Sorti une

ARC 16 d 3 n° 85 p. 2

serosité Sanguenolentes dans laquelle etoit
detrempés des matières fecales liquides, et plusieurs
vers qui s'étoient fait jour atravers l'intestin
sorti de trois pouces et ouvert lentrois endroits,
le jejunum etoit très alteres et etranglé, ce qui
obliga M. forjonet de dillater lanneau pour
le faire rentrer dans le ventre, après en avoir
fait la ligature et retranché ce qui etoit alteré,
il emporta aussy une grande portion du sac,
et il maintint avec raison l'intestin hors du
ventre, après l'avoir lavé avec du vin tiede, il
le couvrit dans la suitte de plumaceaux trempés
dans une forte decoction de Kinquina l'eau
de vie camphré. la malade passa la nuit
qui suivit l'operation fort tranquilement, on
trouva le lendemain a la levée de l'appareil
de nouvelle matières fecales et plusieurs vers.
Le cinq de l'operation il survint des accidens

tel que la fievre, la tension du ventre, la
colique, et des envies de vomir que l'auteur
combatit par des lavemens, des fomentations des
potions huileuses &c. le douze de l'operation
les matieres stercorales reprirent leur route
naturelle, et le quatorze M. forjonel fit la
reduction de l'intestin sain dans le ventre
qui etoit déja amolli et rentré ~~[illegible]~~. Le quinze les
accidens cy devant énoncés reparurent de
nouveau M. forjonel eut recours aux mêmes
moyens qu'il avoit employés, et qui reussirent.
il est sorti par l'anus en différentes fois pendant
le traitement de cette maladie qui a durée
deux mois, des matieres sanguinolentes, de pus,
des paquets de vers, et des portions de la membrane
interne de l'intestin. L'Academie a plusieurs
observations a peu près semblables, néanmoins
j'estime que celle cy soit conservée, quoique
je desapprouve la ligature faite a l'epiploon,

Le memoire que j'ai donné sur cette objet, fondés sur des experiences et des observations, prouve l'inutilitté de la ligature de ce viscere que l'on pratique toujours, malgré la verité des faits qui y sont énoncés.

a Paris ce 5 mars 1772 Pipelet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE